

メーカー名 フクシマガリレイ株式会社

会員番号：P07

I o K - P F 運営WG事務局

対応機器に関するお問合せ： フクシマガリレイ株式会社 営業戦略部 TEL：06-6477-2031 FAX：06-6477-0025

番号	メーカーコード	機種名	型式	留意事項
001	F K	業務用冷蔵庫 (幅610mm)	GRD-060RM	RS-485通信 追加部品要
002	F K	業務用冷蔵庫 (幅610mm)	GRD-060RMD	RS-485通信 追加部品要
003	F K	業務用冷蔵庫 (幅610mm)	GRN-060RM	RS-485通信 追加部品要
004	F K	業務用冷蔵庫 (幅755mm)	GRD-080RM	RS-485通信 追加部品要
005	F K	業務用冷蔵庫 (幅755mm)	GRD-080RMD	RS-485通信 追加部品要
006	F K	業務用冷蔵庫 (幅755mm)	GRN-080RM	RS-485通信 追加部品要
007	F K	業務用冷蔵庫 (幅900mm)	GRD-090RM	RS-485通信 追加部品要
008	F K	業務用冷蔵庫 (幅900mm)	GRD-090RMD	RS-485通信 追加部品要
009	F K	業務用冷蔵庫 (幅900mm)	GRN-090RM	RS-485通信 追加部品要
010	F K	業務用冷蔵庫 (幅900mm) センターフリータイプ	GRD-090RM-F	RS-485通信 追加部品要
011	F K	業務用冷蔵庫 (幅900mm) センターフリータイプ	GRN-090RM-F	RS-485通信 追加部品要
012	F K	業務用冷蔵庫 (幅1200mm)	GRD-120RM	RS-485通信 追加部品要
013	F K	業務用冷蔵庫 (幅1200mm)	GRD-120RMD	RS-485通信 追加部品要
014	F K	業務用冷蔵庫 (幅1200mm)	GRN-120RM	RS-485通信 追加部品要
015	F K	業務用冷蔵庫 (幅1200mm)	GRN-120RMD	RS-485通信 追加部品要
016	F K	業務用冷蔵庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	GRD-120RM-F	RS-485通信 追加部品要
017	F K	業務用冷蔵庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	GRD-120RMD-F	RS-485通信 追加部品要
018	F K	業務用冷蔵庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	GRN-120RM-F	RS-485通信 追加部品要
019	F K	業務用冷蔵庫 (幅1490mm)	GRD-150RM	RS-485通信 追加部品要
020	F K	業務用冷蔵庫 (幅1490mm)	GRD-150RMD	RS-485通信 追加部品要
021	F K	業務用冷蔵庫 (幅1490mm)	GRN-150RM	RS-485通信 追加部品要
022	F K	業務用冷蔵庫 (幅1490mm) センターフリータイプ	GRD-150RM-F	RS-485通信 追加部品要
023	F K	業務用冷蔵庫 (幅1490mm) 6枚扉タイプ	GRD-1560RM	RS-485通信 追加部品要
024	F K	業務用冷蔵庫 (幅1490mm) 6枚扉タイプ	GRD-1560RMD	RS-485通信 追加部品要

メーカー名 フクシマガリレイ株式会社

会員番号：P07

I o K - P F 運営WG事務局

対応機器に関するお問合せ： フクシマガリレイ株式会社 営業戦略部 TEL：06-6477-2031 FAX：06-6477-0025

番号	メーカーコード	機種名	型式	留意事項
025	F K	業務用冷蔵庫 (幅1490mm) 6枚扉タイプ	GRN-1560RM	RS-485通信 追加部品要
026	F K	業務用冷蔵庫 (幅1790mm)	GRD-180RM	RS-485通信 追加部品要
027	F K	業務用冷蔵庫 (幅1790mm)	GRD-180RMD	RS-485通信 追加部品要
028	F K	業務用冷蔵庫 (幅1790mm)	GRN-180RM	RS-485通信 追加部品要
029	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅610mm)	GRD-060RM	RS-485通信 追加部品要
030	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅610mm)	GRN-060RM	RS-485通信 追加部品要
031	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅755mm)	GRD-081PM	RS-485通信 追加部品要
032	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅755mm)	GRN-081PM	RS-485通信 追加部品要
033	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅900mm)	GRD-091PM	RS-485通信 追加部品要
034	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅900mm)	GRN-091PM	RS-485通信 追加部品要
035	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅900mm) 冷凍2室タイプ	GRD-092PM	RS-485通信 追加部品要
036	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅900mm) 冷凍2室タイプ	GRD-092PMD	RS-485通信 追加部品要
037	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅900mm) 冷凍2室タイプ	GRN-092PM	RS-485通信 追加部品要
038	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1200mm)	GRD-121PM	RS-485通信 追加部品要
039	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1200mm)	GRD-121PMD	RS-485通信 追加部品要
040	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1200mm)	GRN-121PM	RS-485通信 追加部品要
041	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1200mm)	GRN-121PMD	RS-485通信 追加部品要
042	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1200mm) 冷凍2室タイプ	GRD-122PM	RS-485通信 追加部品要
043	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1200mm) 冷凍2室タイプ	GRD-122PMD	RS-485通信 追加部品要
044	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1200mm) 冷凍2室タイプ	GRN-122PM	RS-485通信 追加部品要
045	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1200mm) 冷凍2室タイプ	GRN-122PMD	RS-485通信 追加部品要
046	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	GRD-121PM-F	RS-485通信 追加部品要
047	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	GRN-121PM-F	RS-485通信 追加部品要
048	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1490mm)	GRD-151PM	RS-485通信 追加部品要

メーカー名 フクシマガリレイ株式会社

会員番号：P07

I o K - P F 運営WG事務局

対応機器に関するお問合せ： フクシマガリレイ株式会社 営業戦略部 TEL：06-6477-2031 FAX：06-6477-0025

番号	メーカーコード	機種名	型式	留意事項
049	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1490mm)	GRD-151PMD	RS-485通信 追加部品要
050	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1490mm)	GRN-151PM	RS-485通信 追加部品要
051	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1490mm) 冷凍2室タイプ	GRD-152PM	RS-485通信 追加部品要
052	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1490mm) 冷凍2室タイプ	GRD-152PMD	RS-485通信 追加部品要
053	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1490mm) 冷凍2室タイプ	GRN-152PM	RS-485通信 追加部品要
054	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1490mm) 冷凍2室タイプ	GRN-152PMD	RS-485通信 追加部品要
055	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1490mm) センターフリータイプ	GRN-151PM-F	RS-485通信 追加部品要
056	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1490mm) センターフリータイプ	GRD-151PM-F	RS-485通信 追加部品要
057	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1490mm) 6枚扉タイプ	GRD-1562PMD	RS-485通信 追加部品要
058	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1790mm)	GRD-182PM	RS-485通信 追加部品要
059	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1790mm)	GRD-182PMD	RS-485通信 追加部品要
060	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1790mm)	GRN-182PM	RS-485通信 追加部品要
061	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1790mm)	GRN-182PMD	RS-485通信 追加部品要
062	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1790mm) 冷凍冷蔵庫逆仕様	GRD-182PM-L	RS-485通信 追加部品要
063	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1790mm) 冷凍冷蔵庫逆仕様	GRD-182PMD-L	RS-485通信 追加部品要
064	F K	業務用冷凍冷蔵庫 (幅1790mm) 冷凍4室タイプ	GRD-184PMD	RS-485通信 追加部品要
065	F K	業務用冷凍庫 (幅610mm)	GRD-062FM	RS-485通信 追加部品要
066	F K	業務用冷凍庫 (幅610mm)	GRD-062FMD	RS-485通信 追加部品要
067	F K	業務用冷凍庫 (幅610mm)	GRN-062FM	RS-485通信 追加部品要
068	F K	業務用冷凍庫 (幅755mm)	GRD-082FM	RS-485通信 追加部品要
069	F K	業務用冷凍庫 (幅755mm)	GRD-082FMD	RS-485通信 追加部品要
070	F K	業務用冷凍庫 (幅755mm)	GRN-082FM	RS-485通信 追加部品要
071	F K	業務用冷凍庫 (幅900mm)	GRD-094FM	RS-485通信 追加部品要
072	F K	業務用冷凍庫 (幅900mm)	GRD-094FMD	RS-485通信 追加部品要

メーカー名 フクシマガリレイ株式会社

会員番号：P07

I o K - P F 運営WG事務局

対応機器に関するお問合せ： フクシマガリレイ株式会社 営業戦略部 TEL：06-6477-2031 FAX：06-6477-0025

番号	メーカーコード	機種名	型式	留意事項
073	F K	業務用冷凍庫 (幅900mm)	GRN-094FM	RS-485通信 追加部品要
074	F K	業務用冷凍庫 (幅900mm) センターフリータイプ	GRN-094FM-F	RS-485通信 追加部品要
075	F K	業務用冷凍庫 (幅1200mm)	GRD-124FM	RS-485通信 追加部品要
076	F K	業務用冷凍庫 (幅1200mm)	GRD-124FMD	RS-485通信 追加部品要
077	F K	業務用冷凍庫 (幅1200mm)	GRN-124FM	RS-485通信 追加部品要
078	F K	業務用冷凍庫 (幅1200mm)	GRN-124FMD	RS-485通信 追加部品要
079	F K	業務用冷凍庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	GRD-124FM-F	RS-485通信 追加部品要
080	F K	業務用冷凍庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	GRD-124FMD-F	RS-485通信 追加部品要
081	F K	業務用冷凍庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	GRN-124FM-F	RS-485通信 追加部品要
082	F K	業務用冷凍庫 (幅1490mm)	GRD-154FMD	RS-485通信 追加部品要
083	F K	業務用冷凍庫 (幅1490mm)	GRN-154FMD	RS-485通信 追加部品要
084	F K	業務用冷凍庫 (幅1490mm) センターフリータイプ	GRD-154FM-F	RS-485通信 追加部品要
085	F K	業務用冷凍庫 (幅1490mm) 6枚扉タイプ	GRD-1566FM	RS-485通信 追加部品要
086	F K	業務用冷凍庫 (幅1490mm) 6枚扉タイプ	GRD-1566FMD	RS-485通信 追加部品要
087	F K	業務用冷凍庫 (幅1490mm) 6枚扉タイプ	GRN-1566FM	RS-485通信 追加部品要
088	F K	業務用冷凍庫 (幅1790mm)	GRD-186FMD	RS-485通信 追加部品要
089	F K	業務用冷凍庫 (幅1790mm)	GRN-186FMD	RS-485通信 追加部品要
090	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅755mm)	LRC-080RM	RS-485通信 追加部品要
091	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅755mm)	LCC-080RM	RS-485通信 追加部品要
092	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅755mm)	LRW-080RM	RS-485通信 追加部品要
093	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅900mm)	LRC-090RM	RS-485通信 追加部品要
094	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅900mm)	LCC-090RM	RS-485通信 追加部品要
095	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅900mm)	LRW-090RM	RS-485通信 追加部品要
096	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅900mm)	LCW-090RM	RS-485通信 追加部品要

メーカー名 フクシマガリレイ株式会社

会員番号：P07

I o K - P F 運営WG事務局

対応機器に関するお問合せ： フクシマガリレイ株式会社 営業戦略部 TEL：06-6477-2031 FAX：06-6477-0025

番号	メーカーコード	機種名	型式	留意事項
097	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1200mm)	LRC-120RM	RS-485通信 追加部品要
098	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1200mm)	LCC-120RM	RS-485通信 追加部品要
099	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1200mm)	LCC-120RM-R	RS-485通信 追加部品要
100	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1200mm)	LCC-120RE	RS-485通信 追加部品要
101	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1200mm)	LRW-120RM	RS-485通信 追加部品要
102	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1200mm)	LCW-120RM	RS-485通信 追加部品要
103	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1200mm)	LCW-120RM-R	RS-485通信 追加部品要
104	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	LRC-120RM-F	RS-485通信 追加部品要
105	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	LCC-120RM-F	RS-485通信 追加部品要
106	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	LCC-120RE-F	RS-485通信 追加部品要
107	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	LRW-120RM-F	RS-485通信 追加部品要
108	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	LCW-120RM-F	RS-485通信 追加部品要
109	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1500mm)	LRC-150RM	RS-485通信 追加部品要
110	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1500mm)	LCC-150RM	RS-485通信 追加部品要
111	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1500mm)	LCC-150RM-R	RS-485通信 追加部品要
112	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1500mm)	LCC-150RE	RS-485通信 追加部品要
113	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1500mm)	LRW-150RM	RS-485通信 追加部品要
114	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1500mm)	LCW-150RM	RS-485通信 追加部品要
115	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1500mm)	LCW-150RM-R	RS-485通信 追加部品要
116	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1500mm) センターフリータイプ	LRC-150RM-F	RS-485通信 追加部品要
117	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1500mm) センターフリータイプ	LCC-150RM-F	RS-485通信 追加部品要
118	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1500mm) センターフリータイプ	LCC-150RE-F	RS-485通信 追加部品要
119	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1500mm) センターフリータイプ	LRW-150RM-F	RS-485通信 追加部品要
120	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1500mm) センターフリータイプ	LCW-150RM-F	RS-485通信 追加部品要

メーカー名 フクシマガリレイ株式会社

会員番号：P07

I o K - P F 運営WG事務局

対応機器に関するお問合せ： フクシマガリレイ株式会社 営業戦略部 TEL：06-6477-2031 FAX：06-6477-0025

番号	メーカーコード	機種名	型式	留意事項
121	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1500mm) 3枚扉タイプ	LRC-150RM-E	RS-485通信 追加部品要
122	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1800mm)	LRC-180RM	RS-485通信 追加部品要
123	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1800mm)	LCC-180RM	RS-485通信 追加部品要
124	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1800mm)	LCC-180RM-R	RS-485通信 追加部品要
125	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1800mm)	LRW-180RM	RS-485通信 追加部品要
126	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1800mm)	LCW-180RM	RS-485通信 追加部品要
127	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1800mm)	LCW-180RM-R	RS-485通信 追加部品要
128	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1800mm) センターフリータイプ	LRC-180RM-F	RS-485通信 追加部品要
129	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1800mm) センターフリータイプ	LCC-180RM-F	RS-485通信 追加部品要
130	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1800mm) センターフリータイプ	LRW-180RM-F	RS-485通信 追加部品要
131	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅1800mm) センターフリータイプ	LCW-180RM-F	RS-485通信 追加部品要
132	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅2100mm)	LRC-210RM	RS-485通信 追加部品要
133	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅2100mm)	LCC-210RM	RS-485通信 追加部品要
134	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅2100mm)	LCC-210RM-R	RS-485通信 追加部品要
135	F K	業務用横型冷蔵庫 (幅2100mm)	LRW-210RM	RS-485通信 追加部品要
136	F K	業務用横型冷凍冷蔵庫 (幅1200mm)	LRC-121PM	RS-485通信 追加部品要
137	F K	業務用横型冷凍冷蔵庫 (幅1200mm)	LCC-121PM	RS-485通信 追加部品要
138	F K	業務用横型冷凍冷蔵庫 (幅1200mm)	LCC-121PM-R	RS-485通信 追加部品要
139	F K	業務用横型冷凍冷蔵庫 (幅1200mm)	LRW-121PM	RS-485通信 追加部品要
140	F K	業務用横型冷凍冷蔵庫 (幅1500mm)	LRC-151PM	RS-485通信 追加部品要
141	F K	業務用横型冷凍冷蔵庫 (幅1500mm)	LCC-151PM	RS-485通信 追加部品要
142	F K	業務用横型冷凍冷蔵庫 (幅1500mm)	LCC-151PM-R	RS-485通信 追加部品要
143	F K	業務用横型冷凍冷蔵庫 (幅1500mm)	LRW-151PM	RS-485通信 追加部品要
144	F K	業務用横型冷凍冷蔵庫 (幅1500mm) 3枚扉タイプ	LRC-151PM-E	RS-485通信 追加部品要

メーカー名 フクシマガリレイ株式会社

会員番号：P07

I o K - P F 運営WG事務局

対応機器に関するお問合せ： フクシマガリレイ株式会社 営業戦略部 TEL：06-6477-2031 FAX：06-6477-0025

番号	メーカーコード	機種名	型式	留意事項
145	F K	業務用横型冷凍冷蔵庫 (幅1800mm)	LRC-181PM	RS-485通信 追加部品要
146	F K	業務用横型冷凍冷蔵庫 (幅1800mm)	LRW-181PM	RS-485通信 追加部品要
147	F K	業務用横型冷凍庫 (幅755mm)	LRC-081FM	RS-485通信 追加部品要
148	F K	業務用横型冷凍庫 (幅755mm)	LCC-081FM	RS-485通信 追加部品要
149	F K	業務用横型冷凍庫 (幅755mm)	LRW-081FM	RS-485通信 追加部品要
150	F K	業務用横型冷凍庫 (幅900mm)	LRC-091FM	RS-485通信 追加部品要
151	F K	業務用横型冷凍庫 (幅900mm)	LCC-091FM	RS-485通信 追加部品要
152	F K	業務用横型冷凍庫 (幅900mm)	LRW-091FM	RS-485通信 追加部品要
153	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1200mm)	LRC-122FM	RS-485通信 追加部品要
154	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1200mm)	LCC-122FM	RS-485通信 追加部品要
155	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1200mm)	LRW-122FM	RS-485通信 追加部品要
156	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	LRC-122FM-F	RS-485通信 追加部品要
157	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	LRW-122FM-F	RS-485通信 追加部品要
158	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1200mm) センターフリータイプ	LCC-122FM-F	RS-485通信 追加部品要
159	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1500mm)	LRC-152FM	RS-485通信 追加部品要
160	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1500mm)	LRW-152FM	RS-485通信 追加部品要
161	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1500mm) センターフリータイプ	LRC-152FM-F	RS-485通信 追加部品要
162	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1500mm) センターフリータイプ	LRW-152FM-F	RS-485通信 追加部品要
163	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1800mm)	LRC-183FM	RS-485通信 追加部品要
164	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1800mm)	LRW-183FM	RS-485通信 追加部品要
165	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1800mm) センターフリータイプ	LRC-181FM-F	RS-485通信 追加部品要
166	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1800mm) センターフリータイプ	LCC-181FM-F	RS-485通信 追加部品要
167	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1800mm) センターフリータイプ	LRW-181FM-F	RS-485通信 追加部品要
168	F K	業務用横型冷凍庫 (幅1800mm) センターフリータイプ	LCW-181FM-F	RS-485通信 追加部品要

メーカー名 フクシマガリレイ株式会社

会員番号：P07

I o K - P F 運営WG事務局

対応機器に関するお問合せ： フクシマガリレイ株式会社 営業戦略部 TEL：06-6477-2031 FAX：06-6477-0025

番号	メーカーコード	機種名	型式	留意事項
169	F K	業務用横型冷凍庫 (幅2100mm)	LRC-211FM	RS-485通信 追加部品要
170	F K	業務用横型冷凍庫 (幅2100mm)	LCC-211FM	RS-485通信 追加部品要
171	F K	業務用横型冷凍庫 (幅2100mm)	LCC-211FM-R	RS-485通信 追加部品要
172	F K	業務用横型冷凍庫 (幅2100mm)	LRW-211FM	RS-485通信 追加部品要
173	F K	スライド扉冷蔵庫 (幅1200mm)	LCC-120RM-S	RS-485通信 追加部品要
174	F K	スライド扉冷蔵庫 (幅1200mm)	LCW-120RM-S	RS-485通信 追加部品要
175	F K	スライド扉冷蔵庫 (幅1500mm)	LCC-150RM-S	RS-485通信 追加部品要
176	F K	スライド扉冷蔵庫 (幅1500mm)	LCW-150RM-S	RS-485通信 追加部品要
177	F K	スライド扉冷蔵庫 (幅1800mm)	LCC-180RM-S	RS-485通信 追加部品要
178	F K	スライド扉冷蔵庫 (幅1800mm)	LCW-180RM-S	RS-485通信 追加部品要
179	F K	3段ドロワーテーブル冷蔵庫 (幅755mm)	LDC-080RM	RS-485通信 追加部品要
180	F K	3段ドロワーテーブル冷蔵庫 (幅755mm)	LDC-080RM-R	RS-485通信 追加部品要
181	F K	3段ドロワーテーブル冷蔵庫 (幅755mm)	LDW-080RM	RS-485通信 追加部品要
182	F K	3段ドロワーテーブル冷蔵庫 (幅755mm)	LDW-080RM-R	RS-485通信 追加部品要
183	F K	3段ドロワーテーブル冷蔵庫 (幅1200mm)	LDC-120RM	RS-485通信 追加部品要
184	F K	3段ドロワーテーブル冷蔵庫 (幅1200mm)	LDW-120RM	RS-485通信 追加部品要
185	F K	3段ドロワーテーブル冷蔵庫 (幅1200mm)	LDW-120RM-R	RS-485通信 追加部品要
186	F K	3段ドロワーテーブル冷蔵庫 (幅1650mm)	LDC-160RM	RS-485通信 追加部品要
187	F K	3段ドロワーテーブル冷蔵庫 (幅1650mm)	LDW-160RM	RS-485通信 追加部品要
188	F K	3段ドロワーテーブル冷凍庫 (幅755mm)	LDC-083FM	RS-485通信 追加部品要
189	F K	3段ドロワーテーブル冷凍庫 (幅755mm)	LDC-083FM-R	RS-485通信 追加部品要
190	F K	3段ドロワーテーブル冷凍庫 (幅755mm)	LDW-083FM	RS-485通信 追加部品要
191	F K	3段ドロワーテーブル冷凍庫 (幅755mm)	LDW-083FM-R	RS-485通信 追加部品要
192	F K	3段ドロワーテーブル冷凍庫 (幅1200mm)	LDC-126FM	RS-485通信 追加部品要

メーカー名 フクシマガリレイ株式会社

会員番号：P07

I o K - P F 運営WG事務局

対応機器に関するお問合せ： フクシマガリレイ株式会社 営業戦略部 TEL：06-6477-2031 FAX：06-6477-0025

番号	メーカーコード	機種名	型式	留意事項
193	F K	ドロワー付コンビネーションタイプ冷蔵庫 (幅1200mm)	LCC-120RM-D	RS-485通信 追加部品要
194	F K	ドロワー付コンビネーションタイプ冷蔵庫 (幅1200mm)	LCW-120RM-D	RS-485通信 追加部品要
195	F K	ドロワー付コンビネーションタイプ冷蔵庫 (幅1500mm)	LCC-150RM-DF	RS-485通信 追加部品要
196	F K	ドロワー付コンビネーションタイプ冷蔵庫 (幅1500mm)	LCW-150RM-DF	RS-485通信 追加部品要
197	F K	ドロワー付コンビネーションタイプ冷蔵庫 (幅1800mm)	LCC-180RM-D	RS-485通信 追加部品要
198	F K	ドロワー付コンビネーションタイプ冷蔵庫 (幅1800mm)	LCW-180RM-D	RS-485通信 追加部品要
199	F K	サンドイッチテーブル冷蔵庫 (幅1200mm)	LSC-120RE-A	RS-485通信 追加部品要
200	F K	サンドイッチテーブル冷蔵庫 (幅1200mm)	LSC-120RE-B	RS-485通信 追加部品要
201	F K	サンドイッチテーブル冷蔵庫 (幅1500mm)	LSC-150RE-A	RS-485通信 追加部品要
202	F K	サンドイッチテーブル冷蔵庫 (幅1500mm)	LSC-150RE-B	RS-485通信 追加部品要
203	F K	パススルー冷蔵庫 (ガラス扉仕様) (幅610mm)	GPD-060RM1-G	RS-485通信 追加部品要
204	F K	パススルー冷蔵庫 (ガラス扉仕様) (幅755mm)	GPD-080RM1-G	RS-485通信 追加部品要
205	F K	パススルー冷蔵庫 (ガラス扉仕様) (幅900mm)	GPD-090RM1-F-G	RS-485通信 追加部品要
206	F K	パススルー冷蔵庫 (ガラス扉仕様) (幅1200mm)	GPD-120RM1-G	RS-485通信 追加部品要
207	F K	パススルー冷蔵庫 (ガラス扉仕様) (幅1200mm)	GPD-120RMD1-G	RS-485通信 追加部品要
208	F K	パススルー冷蔵庫 (ガラス扉仕様) (幅1490mm)	GPD-150RMD1-G	RS-485通信 追加部品要
209	F K	パススルー冷蔵庫 (ガラス扉仕様) (幅1790mm)	GPD-180RMD1-G	RS-485通信 追加部品要
210	F K	パススルー冷凍冷蔵庫	GPD-121PM1	RS-485通信 追加部品要
211	F K	パススルー冷凍冷蔵庫	GPD-122PM1	RS-485通信 追加部品要
212	F K	パススルー冷凍庫 (幅610mm)	GPD-062FM1	RS-485通信 追加部品要
213	F K	パススルー冷凍庫 (幅755mm)	GPD-082FMD1	RS-485通信 追加部品要
214	F K	パススルー冷凍庫 (幅1200mm)	GPD-124FMD1	RS-485通信 追加部品要
215	F K	ワイドレンジ冷凍冷蔵庫	GRD-124SM1	RS-485通信 追加部品要
216	F K	冷凍冷蔵庫下室2段冷凍ドロワータイプ	GRD-081PM1MDDL	RS-485通信 追加部品要

メーカー名 フクシマガリレイ株式会社

会員番号：P07

I o K - P F 運営WG事務局

対応機器に関するお問合せ： フクシマガリレイ株式会社 営業戦略部 TEL：06-6477-2031 FAX：06-6477-0025

番号	メーカーコード	機種名	型式	留意事項
217	F K	冷凍冷蔵庫下室2段冷凍ドロワータイプ	GRD-081PM1MDDR	RS-485通信 追加部品要
218	F K	超鮮度高湿庫(幅610mm)	GQD-060WM1	RS-485通信 追加部品要
219	F K	超鮮度高湿庫(幅610mm)	GQN-060WM1	RS-485通信 追加部品要
220	F K	超鮮度高湿庫(幅1200mm)	GQD-120WM1	RS-485通信 追加部品要
221	F K	超鮮度高湿庫(幅1200mm)	GQN-120WM1	RS-485通信 追加部品要
222	F K	高湿度恒温庫(幅1200mm)	GVD-120WM1-F	RS-485通信 追加部品要
223	F K	高湿度恒温庫(幅1490mm)	GVD-150WM1-F	RS-485通信 追加部品要
224	F K	高湿度恒温庫(幅1790mm)	GVD-180WM1	RS-485通信 追加部品要
225	F K	うどん熟成庫(幅610mm)	GND-060MM1	RS-485通信 追加部品要
226	F K	うどん熟成庫(幅1200mm)	GND-120MM1	RS-485通信 追加部品要
227	F K	冷凍機内蔵型リーチインショーケース (幅1200mm)	GGN-120AG1	RS-485通信 追加部品要
228	F K	冷凍機内蔵型リーチインショーケース (幅1200mm)	GGD-120AG1	RS-485通信 追加部品要
229	F K	冷凍機内蔵型リーチインショーケース (幅1200mm)	GGD-120AGT1	RS-485通信 追加部品要
230	F K	冷凍機内蔵型リーチインショーケース (幅1790mm)	GGN-180AG1	RS-485通信 追加部品要
231	F K	冷凍機内蔵型リーチインショーケース (幅1790mm)	GGD-180AG1	RS-485通信 追加部品要
232	F K	冷凍機内蔵型リーチインショーケース (幅1790mm)	GGD-180AGT1	RS-485通信 追加部品要